

Produkty » Lampy tylne » FT-170 LED

7-funkcyjna tylna lampa typu **LED** - niski pobór prądu

Homologacja europejska **E9**

Homologacja kompatybilności elektromagnetycznej **EMC**

Konstrukcja lampy odporna na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne - klosz PC

Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją

Funkcje lampy:

- światło pozycyjne tylne
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej - **boczne (TB) lub dolne (TD)**
- światło **STOP**
- światło kierunkowskazu
- światło cofania
- światło przeciwmgłowe
- odblask

Parametry lampy:

- zakres napięcia zasilania: **12-36V DC**
- temperatura pracy: od **-40°C do +55°C**
- lampa odporna na warunki atmosferyczne
- lampa jest hermetyczna





Pobór prądu:








- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 0,25A/0,2A**
- światło STOP: **12V/24V = 0,08A/0,08A**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 0,12A/0,12A**
- światło cofania: **12V/24V = 0,2A/0,1A**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 0,15A/0,08A**
- wersja NT (bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej): **12V/24V = 0,125A/0,125A**

Pobór mocy (moc znamionowa):

- światło pozycyjne + oświetlenie tablicy rejestracyjnej: **12V/24V = 3W/5W**
- światło STOP: **12V/24V = 1W/2W**
- światło kierunkowskazu: **12V/24V = 1,5W/3W**
- światło cofania: **12V/24V = 2,5W/2,5W**
- światło przeciwmgłowe: **12V/24V = 2W/2W**
- wersja NT (bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej): **12V/24V = 1,5W/3W**



ID/EAN	Zdjęcie	Opis	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze/karton			Opakowanie zbiorcze/paleta		
			szt.	kg	szt.	cm	kg	szt.	cm	kg
FT-170 L NT LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 L NT LED BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej., złącze Bajonet 6 PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 L NT LED SPK		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odblask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 L NT LED SPK BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, lewa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odblask), złącze Bajonet 6 PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 L NT LED SPKPM		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa bez oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odblask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 L NT LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa bez oświetlenia	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00

SPKPM BAJONET		tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.								
FT-170 L TB LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 L TB LED BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6 PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 L TB LED SPK		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 L TB LED SPK BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 L TB LED SPKPM		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29		400	120x80x165	405,00
FT-170 L TB LED SPKPM BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, lewa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło przeciwmgłowe/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 L TD LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z dolnym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 L TD LED BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, lewa z dolnym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P NT LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 P NT LED BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej., złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P NT LED SPK		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00

		kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1m.								
FT-170 P NT LED SPK BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 4-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	1	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P NT LED SPKCOF		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 P NT LED SPKCOF BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa bez oświetlenia tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P TB LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 P TB LED BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej., złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P TB LED SPK		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 P TB LED SPK BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 5-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P TB LED SPKCOF		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 P TB LED SPKCOF BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 6-funkcyjna, prawa z bocznym oświetleniem tablicy rej. (stop/ pozycja/ kierunkowskaz/ światło cofania/ odbłask), złącze Bajonet 6PIN.	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00
FT-170 P TD LED		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z dolnym oświetleniem tablicy rej., przewód o długości 1 m.	1	0,95	20	59x39x29	19,00	400	120x80x165	405,00
FT-170 P TD LED BAJONET		Lampa tylna uniwersalna LED 12-36V, 7-funkcyjna, prawa z dolnym oświetleniem tablicy rej., złącze	1	0,90	20	59x39x29	18,00	400	120x80x165	385,00

Bajonet 6PIN.

